SOLUX
autarke Lichtquellen

WANDA

SOLAR-WANDLEUCHTE

IP65

SOLUX

EINFÜHRUNG

Produktspezifikationen

01 VORDERE ABDECKUNG

02 INHALTSVERZEICHNIS

03 VORTEILE

04 SPEZIFIKATIONEN

05 ABMESSUNGEN

06 MEHR DETAILS

07 TECHNOLOGIE

08 ANWENDUNG

Geschäftssitz: tuwalux / Tägerhardstrasse 90 / CH-5430 Wettingen / Tel. +41 56 430 13 75 / Fax +41 56 430 13 77 / l.turri@solux.

SOLUX

Produktvorteile

- Die ALS-Technologie garantiert ca.10 beleuchtete Nächte
- TCS-Technologie sorgt für längere Batterielebensdauer



Geschäftssitz: tuwalux / Tägerhardstrasse 90 / CH-5430 Wettingen / Tel. +41 56 430 13 75 / Fax +41 56 430 13 77 / l.turri@solux.ch, www.solux.ch

SOLUX

Artikel: SOL-WANDA-AUTA-01	
Helligkeit	2000Lumen
Sonnenkollektor	
Strom	Monokristallin, 4,8V/1W
Li-Ionen-Akku	
Kapazität	3.7V14.8WH 2.0AH/PC
Lade-/Entladetemperatur	0~45℃ / 0~60℃
Aufladezeit	18H
LED (OSRAM)	50 x LED Bauform 2835
Farbtemperatur	4000K，Ra 80+
Wirkungsgrad	190lm/W
UV-LED	-
Leistung	
Beleuchtungszeit in Rainyday	> 10 Tage
Kontrollmodus	Taste Switch，ON/OFF = 1,5s langer Tastendruck
Beleuchtungsmodus	Programm M1: ca. 5% Dauerlicht+bei Bewegung kurfristig 100% Programm M2: kein Licht + bei Bewegung kurzfristig 100% Licht Programm M3: ca. 5% Dauerlicht bis zum Morgengrauen
Programmodus-Anzeige	Rote LED : Programm M1: Eine Blinkt Programm M2: Zwei Blinken Programm M3: Drei Blinken
Bewegungsmelder (PIR)	Erfassungsbereich ca. 120° 6m
Kerntechnologie	ALS 2.4
Selbstreinigungsfunktion	-
IP/IK-Klasse	IP65 = Schutz gegen Regen
Einbauposition Höhe	Ca. ab 50cm bis max 3m möglich

CH-Vertrieb : tuwalux / Tägerhardstrasse 90 / CH-5430 Wettingen / Tel. 056 430 13 75 / info@tuwalux.ch / www.tuwalux.ch

SOLUX



Geschäftssitz: tuwalux / Tägerhardstrasse 90 / CH-5430 Wettingen / Tel. +41 56 430 13 75 / Fax +41 56 430 13 77 / l.turri@solux.ch, www.solux.ch

SOLUX

Weitere Vorteile

- Aufladen bei Tageslicht und Beleuchtung
  von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen
- Mehrere Betriebsarten zur Auswahl
- Empfindlicher PIR-Sensor





Sonnenlicht-Kollektor
Wirkungsgrad des
Solarladegeräts: >19%

Schalter
PIR: > 3m, 120°

Befestigung

Ein großes Unternehmen sollte immer die höchste Aufmerksamkeit auf jedes Detail Design zu zahlen, und die Handwerkskunst Geist sollte in der gesamten Design-Prozess und Massenproduktion gefüllt werden.

Geschäftssitz: tuwalux / Tägerhardstrasse 90 / CH-5430 Wettingen / Tel. +41 56 430 13 75 / Fax +41 56 430 13 77 / l.turri@solux.ch, www.solux.ch

SOLUX





VORTEIL VON ALS





VORTEIL VON TCS

Geschäftssitz: tuwalux / Tägerhardstrasse 90 / CH-5430 Wettingen / Tel. +41 56 430 13 75 / Fax +41 56 430 13 77 / l.turri@solux.ch, www.solux.ch

Wettingen
3 77
SOLARLICHTTECHNIK
ist unsere Kompetenz