

SOLAR LIGHT I

SOLUX
autarke Lichtquellen


**PROFESSIONELLE SOLAR-
BELEUCHTUNG FÜR VERSCHIEDENE
AUSSENANWENDUNGEN**



PLAZA

UNIVERSALE
Weg.- und Solarplatzbeleuchtung





Einstellbarer Winkel der LEDlampe: 0-160


Einstellbarer Winkel des Solarpanels: 0-180°




Installationsmöglichkeiten



○ Plakatluchte



○ Flächenleuchte



○ auf dem Boden



○ Am Fahnenmast

Sonstiges Optionale Einbaumöglichkeiten



○ Boden einfügen



○ Wandhalterung



○ Doppelter Kopf



○ Notrufaufhängung

Art.Nr. : SOL-PLAZA-AUTA 01

Licht Helligkeit 1500 Lumen (entspricht einer 45W Energiesparlampe / 150W Glühlampe)

Sonnenkollektor**Strom** Monokristallin , 7W**Li-Ionen-Akku****Kapazität** 3.7V / 10000mAH**Lade-/Entladetemperatur** 0~45°C / -20~60°C**Aufladezeit** 7H**LED** 2835 60Stück**Farbtemperatur** 5700K , Ra 80+**Wirkungsgrad** 190lm/W**UV-LED** -**Leistung****Beleuchtungszeit in Rainyday** > 10 Tage**Kontrollmodus** Taste Switch , ON/OFF Langer Druck 1,5s**Beleuchtungsmodus (Fernsteuerung)**
M1: 100% (5H) +20% bis zum Morgengrauen
M2: 60% bis zum Morgengrauen
M3: 20%+ PIR bis zur Dämmerung
T : 100% (2H) +zurück zum vorherigen Modus**Modus-Anzeige**
M1: Ein Mal blinzeln
M2: Zweimaliges Blinzeln
M3: Dreimaliges Blinzeln
T : Viermaliges Blinken**Anzeige der Kapazität** -**PIR** Ja**Kerntechnologie** ALS 2,5 / TCS 3,0**Solarmodul Autoclean** -**IP/IK-Klasse** IP65**Arten von Beleuchtung** 120°

